

Рекомендуемые розничные цены указаны в российских рублях с НДС.  
Предложение действует до 31 декабря 2018 года.  
Данный прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой.  
АО «Найс Автоматика для Дома» оставляет за собой право на изменение цен в любой момент.

Nice

АО «Найс Автоматика для Дома»



**КОМПЛЕКТЫ  
АВТОМАТИКИ  
Nice  
03.2018**



**RAINBOW**  
РАДУГА

INTIKIT10RW

17 000  
рублей

Комплект из 10 пультов INTI2

Состав: INTI2R (2 шт.), INTI2Y (2 шт.), INTI2G (2 шт.),  
INTI2B (2 шт.), INTI2L (2 шт.)



**TRAFFIC  
LIGHT**  
СВЕТОФОР

INTIKIT3TL

5 100  
рублей

Комплект из 3 пультов INTI2

Состав: INTI2G (1 шт.), INTI2Y (1 шт.),  
INTI2R (1 шт.)



**WHITE NIGHTS**  
БЕЛЫЕ НОЧИ

INTIKIT10WN

17 000  
рублей

Комплект из 10 пультов INTI2

Состав: INTI2 (10 шт.)



**NICE 100%**  
НАИС 100%

INTIKIT10NB

17 000  
рублей

Комплект из 10 пультов INTI2B

Состав: INTI2B (10 шт.)



**SM2KIT5**  
9 600 рублей с НДС

**SM2KIT25**  
47 300 рублей с НДС

**SM2KIT50**  
93 650 рублей с НДС

Комплекты пультов SM2  
SM2KIT5 (5 пар пультов SM2)  
SM2KIT25 (25 пар пультов SM2)  
SM2KIT50 (50 пар пультов SM2)



**SM4KIT5**  
10 700 рублей с НДС

**SM4KIT25**  
52 750 рублей с НДС

**SM4KIT50**  
104 450 рублей с НДС

Комплекты пультов SM4  
SM4KIT5 (5 пар пультов SM4)  
SM4KIT25 (25 пар пультов SM4)  
SM4KIT50 (50 пар пультов SM4)



**FLO1R-SKIT10**  
11 600 рублей с НДС

**FLO1R-SKIT50**  
57 350 рублей с НДС

**FLO1R-SKIT100**  
113 500 рублей с НДС



**FLO2R-SKIT10**  
12 000 рублей с НДС

**FLO2R-SKIT50**  
59 300 рублей с НДС

**FLO2R-SKIT100**  
117 400 рублей с НДС



**FLO4R-SKIT10**  
13 300 рублей с НДС

**FLO4R-SKIT50**  
65 700 рублей с НДС

**FLO4R-SKIT100**  
130 000 рублей с НДС

Комплекты пультов FLO1R-S  
FLO1R-SKIT10 (10 штук пультов FLO1R-S)  
FLO1R-SKIT50 (50 штук пультов FLO1R-S)  
FLO1R-SKIT100 (100 штук пультов FLO1R-S)

Комплекты пультов FLO2R-S  
FLO2R-SKIT10 (10 штук пультов FLO2R-S)  
FLO2R-SKIT50 (50 штук пультов FLO2R-S)  
FLO2R-SKIT100 (100 штук пультов FLO2R-S)

Комплекты пультов FLO4R-S  
FLO4R-SKIT10 (10 штук пультов FLO4R-S)  
FLO4R-SKIT50 (50 штук пультов FLO4R-S)  
FLO4R-SKIT100 (100 штук пультов FLO4R-S)



**FLO2REKIT10**  
14 350 рублей с НДС

**FLO2REKIT50**  
70 950 рублей с НДС

**FLO2REKIT100**  
140 400 рублей с НДС

Комплекты пультов FLO2RE  
FLO2REKIT10 (10 штук пультов FLO2RE)  
FLO2REKIT50 (50 штук пультов FLO2RE)  
FLO2REKIT100 (100 штук пультов FLO2RE)



**FLO4REKIT10**  
15 800 рублей с НДС

**FLO4REKIT50**  
78 000 рублей с НДС

**FLO4REKIT100**  
154 350 рублей с НДС

Комплекты пультов FLO4RE  
FLO4REKIT10 (10 штук пультов FLO4RE)  
FLO4REKIT50 (50 штук пультов FLO4RE)  
FLO4REKIT100 (100 штук пультов FLO4RE)



**FLO2KIT10**  
15 850 рублей с НДС

**FLO2KIT50**  
78 350 рублей с НДС

**FLO2KIT100**  
155 050 рублей с НДС

Комплекты пультов FLO2  
FLO2KIT10 (10 штук пультов FLO2)  
FLO2KIT50 (50 штук пультов FLO2)  
FLO2KIT100 (100 штук пультов FLO2)



**FLO4KIT10**  
17 400 рублей с НДС

**FLO4KIT50**  
86 100 рублей с НДС

**FLO4KIT100**  
170 450 рублей с НДС

Комплекты пультов FLO4  
FLO4KIT10 (10 штук пультов FLO4)  
FLO4KIT50 (50 штук пультов FLO4)  
FLO4KIT100 (100 штук пультов FLO4)



13 800  
рублей

## SMXISKIT10

Состав: Приёмник SMXIS (10 шт.)



22 000  
рублей

## OX1KIT10

Состав: Приёмник OX1 (10 шт.)



54 000  
рублей

## OX2KIT10

Состав: Приёмник OX2 (10 шт.)

## РАДИОУПРАВЛЕНИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АВТОМАТИКИ

Радиоуправление и аксессуары являются неотъемлемой частью автоматики установленной в Вашем доме и поэтому важно, чтобы все устройства были не только функциональными, но удобными и привлекательными. Пульты от компании **Nice** станут предметом вашей гордости: миниатюрные и элегантные! **Выберите Ваш цвет** в соответствии с Вашими предпочтениями, или цветом Вашего любимого автомобиля.



31 700  
рублей

## EPSKIT10

Состав: Фотоэлементы Slim EPS (10 пар)



38 650  
рублей

## EPSBKIT10

Состав: Фотоэлементы Slim BlueBus EPSB (10 пар)



33 200  
рублей

## EPMKIT10

Состав: Фотоэлементы Medium EPM (10 пар)



40 100  
рублей

## EPMBKIT10

Состав: Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (10 пар)

## ФОТОЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОРОТ И ШЛАГБАУМОВ

Для безопасной эксплуатации **рекомендуется устанавливать несколько пар фотоэлементов**. Одну пару непосредственно в проеме откатных или гаражных секционных ворот. В случае автоматизации распашных ворот фотоэлементы можно установить вне проема на специальных стойках. Другую пару фотоэлементов рекомендуется устанавливать вне воротного проема, но в зоне движения полотна ворот.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

# Nice

---

# HI-SPEED

---

**ОТКРЫТЬ ВОРОТА  
ТАК ЖЕ БЫСТРО  
КАК ПЕРЕВЕРНУТЬ  
СТРАНИЦУ!**

---

# СКОРОСТЬ ДОСТУПНЕЕ ЧЕМ

## КОГДА-ЛИБО!

ВСЕГО ДОБАВЬТЕ  
**10%**  
К СТОИМОСТИ  
СТАНДАРТНОГО КОМПЛЕКТА  
И ПОЛУЧИТЕ ЦЕНУ  
НА **ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ**



# КОМПЛЕКТЫ АВТОМАТИКИ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 8м и массой до 250кг



RB250HS



OXI



INTI2R



EPMB

+



ELDC

**НОВАЯ ЦЕНА!**  
**НОВЫЙ КОМПЛЕКТ!**

**33 150**  
рублей

## RB250HSKIT1

Состав: привод **RB250HS** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления 2-канальный, (бордовый) **INTI2R** (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара)

**НОВАЯ ЦЕНА!**  
**НОВЫЙ КОМПЛЕКТ!**

**35 100**  
рублей

## RB250HSKIT2

Состав: привод **RB250HS** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления 2-канальный, (бордовый) **INTI2R** (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В **ELDC** (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 8м и массой до 500кг



RB500HS



OXI



INTI2R



EPMB

+



ELDC

**НОВАЯ ЦЕНА!**

**34 650**  
рублей

## RB500HSKIT1

Состав: привод **RB500HS** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления 2-канальный, (бордовый) **INTI2R** (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара)

**НОВАЯ ЦЕНА!**

**36 600**  
рублей

## RB500HSKIT2

Состав: привод **RB500HS** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления 2-канальный, (бордовый) **INTI2R** (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В **ELDC** (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот массой до 400кг



RUN400HS



OXI



INTI2R



EPMB

+



ELDC

**НОВАЯ ЦЕНА!**

**57 200**  
рублей

## RUN400HSKIT1

Состав: привод **RUN400HS** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления 2-канальный, (бордовый) **INTI2R** (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара)

**НОВАЯ ЦЕНА!**

**59 150**  
рублей

## RUN400HSKIT2

Состав: привод **RUN400HS** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления 2-канальный, (бордовый) **INTI2R** (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В **ELDC** (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот массой до 1200кг



RUN1200HS



OXI



INTI2R



EPMB

+



ELDC

**НОВАЯ ЦЕНА!**

**57 200**  
рублей

## RUN1200HSKIT1

Состав: привод **RUN1200HS** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления 2-канальный, (бордовый) **INTI2R** (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара)

**НОВАЯ ЦЕНА!**

**59 150**  
рублей

## RUN1200HSKIT2

Состав: привод **RUN1200HS** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления 2-канальный, (бордовый) **INTI2R** (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В **ELDC** (1 шт.)

для интенсивной работы  
СКОРОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ ДО 44 СМ/СЕК

для интенсивной работы  
СКОРОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ ДО 44 СМ/СЕК

для интенсивной работы  
СКОРОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ ДО 70 СМ/СЕК

для интенсивной работы  
СКОРОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ ДО 37 СМ/СЕК

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ



# КОМПЛЕКТЫ АВТОМАТИКИ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОТКРЫТИЕ НА 90 ГРАДУСОВ ЗА 10 СЕКУНД\*

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 200кг



WG3524HS

MC824H

OXI

INTI2R

EPMB



ELDC

НОВАЯ ЦЕНА!

37 900  
рублей

## WG3524HSKIT1

Состав: привод **WG3524HS** (2 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления 2-канальный, (бордовый) **INTI2R** (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара), Блок управления **MC824H** (1 шт.)

НОВАЯ ЦЕНА!

39 900  
рублей

## WG3524HSKIT2

Состав: привод **WG3524HS** (2 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления 2-канальный, (бордовый) **INTI2R** (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара), Блок управления **MC824H** (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В **ELDC** (1 шт.)

ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОТКРЫТИЕ НА 90 ГРАДУСОВ ЗА 16 СЕКУНД\*

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 5м и массой до 400кг



T05024HS

MC824H

OXI

INTI2R

EPMB



ELDC

НОВАЯ ЦЕНА!

47 500  
рублей

## T05024HSKIT1

Состав: привод **T05024HS** (2 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления 2-канальный, (бордовый) **INTI2R** (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара), Блок управления **MC824H** (1 шт.)

НОВАЯ ЦЕНА!

49 450  
рублей

## T05024HSKIT2

Состав: привод **T05024HS** (2 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления 2-канальный, (бордовый) **INTI2R** (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара), Блок управления **MC824H** (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В **ELDC** (1 шт.)

ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОТКРЫТИЕ НА 90 ГРАДУСОВ ЗА 30 СЕКУНД\*

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 6м и массой до 1450кг



T06024HS

MC824H

OXI

INTI2R

EPMB



ELDC

НОВАЯ ЦЕНА!

97 900  
рублей

## T06024HSKIT1

Состав: привод **T06024HS** (2 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления 2-канальный, (бордовый) **INTI2R** (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара), Блок управления **MC824H** (1 шт.)

НОВАЯ ЦЕНА!

99 850  
рублей

## T06024HSKIT2

Состав: привод **T06024HS** (2 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления 2-канальный, (бордовый) **INTI2R** (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара), Блок управления **MC824H** (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В **ELDC** (1 шт.)

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ

ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОТКРЫТИЕ НА 90 ГРАДУСОВ ЗА 10 СЕКУНД\*

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 270кг



HK7024HS

HK7224HS

OXI

INTI2R

EPMB



ELDC

НОВАЯ ЦЕНА!

85 700  
рублей

## HKHSKIT1

Состав: привод **HK7024HS** (1 шт.), привод **HK7224HS** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления 2-канальный, (бордовый) **INTI2R** (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара)

НОВАЯ ЦЕНА!

87 650  
рублей

## HKHSKIT2

Состав: привод **HK7024HS** (1 шт.), привод **HK7224HS** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления 2-канальный, (бордовый) **INTI2R** (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В **ELDC** (1 шт.)

# КОМПЛЕКТЫ АВТОМАТИКИ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 6м и массой до 400кг



SLH400



OXI



FLO2R-S



EPM

28 950  
рублей

## SLH400KIT

Состав: привод **SLH400** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления **FLO2R-S** (2 шт.)

32 800  
рублей

## SLH400KIT1

Состав: привод **SLH400** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления **FLO2R-S** (2 шт.) Фотоэлементы Medium BlueBus **EPM** (1 пара)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 6м и массой до 400кг



RD400



FLO2RE



EPM

18 650  
рублей

## RD400KCE

Состав: привод **RD400** (1 шт.), Пульт управления **FLO2RE** (2 шт.)

21 750  
рублей

## RD400KIT1

Состав: привод **RD400** (1 шт.), Пульт управления **FLO2RE** (2 шт.) Фотоэлементы Medium **EPM** (1 пара)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 6м и массой до 400кг



RD400



ELDC



EPM



FLO2RE



ROA8

23 800  
рублей

## RD400KIT2

Состав: привод **RD400** (1 шт.), пульт управления **FLO2RE** (2 шт.), Фотоэлементы Medium **EPM** (1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В **ELDC** (1 шт.)

26 450  
рублей

## RD400KIT3

Состав: привод **RD400** (1 шт.), пульт управления **FLO2RE** (2 шт.), Фотоэлементы Medium **EPM** (1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В **ELDC** (1 шт.), Оцинкованная зубчатая рейка, модуль М4 **ROA8** (5 метров)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 6м и массой до 600кг



ROX600



FLO2RE



EPM

22 200  
рублей

## ROX600KLT

Состав: привод **ROX600** (1 шт.), Пульт управления **FLO2RE** (2 шт.)

25 250  
рублей

## ROX600KIT1

Состав: привод **ROX600** (1 шт.), Пульт управления **FLO2RE** (2 шт.) Фотоэлементы Medium **EPM** (1 пара)

# КОМПЛЕКТЫ АВТОМАТИКИ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 6м и массой до 1000кг



ROX1000



FLO2R-S



EPM

23 500  
рублей

## ROX1000KIT

Состав: привод **ROX1000** (1 шт.),  
Пульт управления **FLO2R-S** (2 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот массой до 400кг



RB400



OXI



FLO2R-S



EPMB

26 200  
рублей

## RB400KIT

Состав: привод **RB400** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.),  
Пульт управления **FLO2R-S** (2 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 8м и массой до 250кг



RB250HS



OXI



INTI2R



EPMB



ELDC

30 100  
рублей

## RB400KIT1

Состав: привод **RB400** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.),  
Пульт управления **FLO2R-S** (2 шт.)  
Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара)

**НОВАЯ ЦЕНА!**  
**НОВЫЙ КОМПЛЕКТ!**

33 150  
рублей

## RB250HSKIT1

Состав: привод **RB250HS** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.),  
Пульт управления 2-канальный, (бордовый) **INTI2R** (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара)

**НОВАЯ ЦЕНА!**  
**НОВЫЙ КОМПЛЕКТ!**

35 100  
рублей

## RB250HSKIT2

Состав: привод **RB250HS** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.),  
Пульт управления 2-канальный, (бордовый) **INTI2R** (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара),  
Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В **ELDC** (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот массой до 400кг



RB400



OXI



ELDC



ON2E



EPMB



EKS

32 100  
рублей

## RB400KCE

Состав: привод **RB400** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.),  
Пульт управления **ON2E** (1 шт.)  
Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В **ELDC** (1 шт.), замковый переключатель **EKS** (1 шт.)

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ  
СКОРОСТЬ ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ ДО 44 СМ/СЕК

ОТКАТНЫЕ ПРИВОДЫ

# КОМПЛЕКТЫ АВТОМАТИКИ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Комплект для автоматизации откатных ворот  
массой до 600кг



**27 650**  
рублей

## RB600KIT

Состав: привод **RB600** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.),  
Пульт управления **FLO2R-S** (2 шт.)

## RB600KIT1

Состав: привод **RB600** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.)  
Пульт управления **FLO2R-S** (2 шт.)  
Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара)

**31 500**  
рублей

ВСЕГО **+10% К ЦЕНЕ** СТАНДАРТНОГО КОМПЛЕКТА  
И У ВАС **ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ!**

Комплект для автоматизации откатных ворот с  
шириной проёма до 8м и массой до 500кг



**НОВАЯ ЦЕНА!**

**34 650**  
рублей

## RB500HSKIT1

Состав: привод **RB500HS** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт  
управления 2-канальный, (бордовый) **INTI2R** (1 шт.),  
Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара)

**НОВАЯ ЦЕНА!**

**36 600**  
рублей

## RB500HSKIT2

Состав: привод **RB500HS** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт  
управления 2-канальный, (бордовый) **INTI2R** (1 шт.),  
Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара), Лампа  
сигнальная с антенной, 12В/24В **ELDC** (1 шт.)

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ  
СКОРОСТЬ ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ ДО 44 СМ/СЕК

Комплект для автоматизации откатных ворот  
массой до 600кг



**НОВАЯ ЦЕНА!**  
**НОВЫЙ КОМПЛЕКТ!**

**33 500**  
рублей

## RB600KCE

Состав: привод **RB600** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.),  
Пульт управления **ONZE** (1 шт.)  
Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара), Лампа  
сигнальная с антенной, 12В/24В **ELDC** (1 шт.), замковый  
переключатель **EKS** (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот  
массой до 1000кг



**32 600**  
рублей

## RB1000KIT

Состав: привод **RB1000** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.)  
Пульт управления **FLO2R-S** (2 шт.)

**36 450**  
рублей

## RB1000KIT1

Состав: привод **RB1000** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.)  
Пульт управления **FLO2R-S** (2 шт.)  
Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара)

ОТКАТНЫЕ ПРИВОДЫ

# КОМПЛЕКТЫ АВТОМАТИКИ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 12м и массой до 1500кг



TH1500



FLO2RE



EPM

29 850  
рублей

## TH1500KCE

Состав: привод TH1500 (1 шт.),  
Пульт управления FLO2RE (2 шт.)

32 800  
рублей

## TH1500KIT1

Состав: привод TH1500 (1 шт.),  
Пульт управления FLO2RE (2 шт.),  
Фотоэлементы Medium EPM (1 пара)

## АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Распашные ворота на сегодняшний день занимают первую строку в рейтинге популярности. Возможно потому, что они являются классическим примером воротных систем, а также, имеют более эстетичный вид, выполняются из различных материалов, а в некоторых случаях презентуют «художественный» взгляд на оформление ограждения и всего участка в целом.

ПРОСТОТА, ПРАКТИЧНОСТЬ  
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 300кг



T003000



A60/A



SMXI



FLO2RE



EPM

32 900  
рублей

## T003000KLT

Состав: привод T003000 (2 шт.), приёмник SMXI (1 шт.), Пульт управления FLO2RE (2 шт.), Блок управления A60/A (1 шт.)

36 200  
рублей

## T003000KIT1

Состав: привод T003000 (2 шт.), приёмник SMXI (1 шт.), Пульт управления FLO2RE (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления A60/A (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 2м и массой до 400кг



WG4024



MC424LR01



SMXI



FLO2RE



EPM



ELDC



EKS

33 900  
рублей

## WINGO2024KCE

Состав: привод WG4024 (2 шт.), приёмник SMXI (1 шт.),  
Пульт управления FLO2RE (2 шт.),  
Блок управления MC424LR01 (1 шт.)

НОВАЯ ЦЕНА!  
НОВЫЙ КОМПЛЕКТ!

34 900  
рублей

## WINGO4024KCE

Состав: привод WG4024 (2 шт.), приёмник SMXI (1 шт.), Пульт управления FLO2RE (1 шт.), Блок управления MC424LR01 (1 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC (1 шт.), Замковый переключатель EKS (1 шт.)

# КОМПЛЕКТЫ АВТОМАТИКИ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3,5м и массой до 500кг



WG5024



MC424LR01



SMXI



FLO2RE



EPM



ELDC



EKS

**34 900**  
рублей

**НОВАЯ ЦЕНА!**  
НОВЫЙ КОМПЛЕКТ!

**35 900**  
рублей

## WINGO3524KCE

Состав: привод **WG5024** (2 шт.), приёмник **SMXI** (1 шт.), Пульт управления **FLO2RE** (2 шт.), Блок управления **MC424LR01** (1 шт.)

## WINGO5024KCE

Состав: привод **WG5024** (2 шт.), приёмник **SMXI** (1 шт.), Пульт управления **FLO2RE** (1 шт.), Блок управления **MC424LR01** (1 шт.), Фотоэлементы Medium **EPM** (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12В/24В **ELDC** (1 шт.), Замковый переключатель **EKS** (1 шт.)

ВСЕГО +10% К ЦЕНЕ СТАНДАРТНОГО КОМПЛЕКТА И У ВАС **ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ!**

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 200кг



WG3524HS



MC824H



OXI



INTI2R



EPMB



ELDC

**НОВАЯ ЦЕНА!**

**37 900**  
рублей

**НОВАЯ ЦЕНА!**

**39 900**  
рублей

## WG3524HSKIT1

Состав: привод **WG3524HS** (2 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления 2-канальный, (бордовый) **INTI2R** (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара), Блок управления **MC824H** (1 шт.)

## WG3524HSKIT2

Состав: привод **WG3524HS** (2 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления 2-канальный, (бордовый) **INTI2R** (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара), Блок управления **MC824H** (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В **ELDC** (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 2м и массой до 400кг



WG4000



A60/A



SMXI



FLO2RE



EPM



ELAC



EKS

**НОВАЯ ЦЕНА!**  
НОВЫЙ КОМПЛЕКТ!

**34 900**  
рублей

## WINGO4KCE

Состав: привод **WG4000** (2 шт.), приёмник **SMXI** (1 шт.), Пульт управления **FLO2RE** (1 шт.), Фотоэлементы Medium **EPM** (1 пара), Блок управления **A60/A** (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В **ELAC** (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3,5м и массой до 500кг



WG5000



A60/A



SMXI



FLO2RE



EPM



ELAC



EKS

**НОВАЯ ЦЕНА!**  
НОВЫЙ КОМПЛЕКТ!

**35 900**  
рублей

## WINGO5KCE

Состав: привод **WG5000** (2 шт.), приёмник **SMXI** (1 шт.), Пульт управления **FLO2RE** (1 шт.), Фотоэлементы Medium **EPM** (1 пара), Блок управления **A60/A** (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В **ELAC** (1 шт.), Замковый переключатель **EKS** (1 шт.)

# КОМПЛЕКТЫ АВТОМАТИКИ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 800кг



T04016P



A60/A



OXI



FLO2R-S

+



EPM

37 500  
рублей

## T04016PKIT

Состав: привод T04016P (2 шт.), приёмник OXI (1 шт.), Пульт управления FLO2R-S (2 шт.), Блок управления A60/A (1 шт.)

## T04016PKIT1

Состав: привод T04016P (2 шт.), приёмник OXI (1 шт.), Пульт управления FLO2R-S (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления A60/A (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 5м и массой до 1000кг



T05016P



A60/A



OXI



FLO2R-S

+



EPM

39 950  
рублей

## T05016PKIT

Состав: привод T05016P (2 шт.), приёмник OXI (1 шт.), Пульт управления FLO2R-S (2 шт.), Блок управления A60/A (1 шт.)

## T05016PKIT1

Состав: привод T05016P (2 шт.), приёмник OXI (1 шт.), Пульт управления FLO2R-S (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPM (1 пара), Блок управления A60/A (1 шт.)

43 150  
рублей

ВСЕГО +10% К ЦЕНЕ СТАНДАРТНОГО КОМПЛЕКТА  
И У ВАС **ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ!**

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 5м и массой до 400кг



T05024HS



MC824H



OXI



INTI2R



EPMB

+



ELDC

НОВАЯ ЦЕНА!

47 500  
рублей

## T05024HSKIT1

Состав: привод T05024HS (2 шт.), приёмник OXI (1 шт.), Пульт управления 2-канальный, (бордовый) INTI2R (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления MC824H (1 шт.)

НОВАЯ ЦЕНА!

49 450  
рублей

## T05024HSKIT2

Состав: привод T05024HS (2 шт.), приёмник OXI (1 шт.), Пульт управления 2-канальный, (бордовый) INTI2R (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОТКРЫТИЕ НА 90 ГРАДУСОВ ЗА 1,6 СЕКУНД\*

# АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Автоматизированные воротные системы для распашных ворот имеют широкий модельный ряд, а также подразделяются на основные типы: **Приводы линейного типа.** В конструкции используется червячный редуктор и двигатель, работающий от переменного (230 В), либо от постоянного тока (220 В). В случае прекращения подачи электричества существует возможность ручного отпирания ворот. **Рычажные приводы.** Их преимуществом является легкость монтажа и невысокая стоимость. **Приводы подземного типа.** Такие приводы дают возможность оставить внешний вид ворот полностью неизменным, а также гарантируют максимальную надежность.

# КОМПЛЕКТЫ АВТОМАТИКИ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ



WL1024C



OXI



ON2E

Комплект для автоматизации калитки

**29 850**  
рублей

## WALKY1024KCE

Состав: привод **WL1024C** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления **ON2E** (1 шт.)



WL1024

Комплект для автоматизации распашных ворот со створкой до 1,8м и массой до 180кг

**42 850**  
рублей

## WALKY2024KCE/O

Состав: привод **WL1024C** (1 шт.), привод **WL1024** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 2,4м и массой до 250кг



H07124



H07224



EPMB



OXI



FLO2R-S

**42 550**  
рублей

## НОРР/ОКИТ

Состав: привод **H07124** (1 шт.), привод **H07224** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления **FLO2R-S** (2 шт.)

## НОРР/ОКИТ1

Состав: привод **H07124** (1 шт.), привод **H07224** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления **FLO2R-S** (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара)

**46 350**  
рублей

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 800кг



HY7005



EPMB



A60/A



OXI



FLO2R-S

**45 500**  
рублей

## HY7005KIT

Состав: привод **HY7005** (2 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления **FLO2R-S** (2 шт.), Блок управления **A60/A** (1 шт.)

## HY7005KIT1

Состав: привод **HY7005** (2 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления **FLO2R-S** (2 шт.), Фотоэлементы Medium **EPMB** (1 пара), Блок управления **A60/A** (1 шт.)

**48 700**  
рублей

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 270кг



HK7024HS



HK7224HS



ELDC



OXI



INTI2R



EPMB

**НОВАЯ ЦЕНА!**

**85 700**  
рублей

## HKHSKIT1

Состав: привод **HK7024HS** (1 шт.), привод **HK7224HS** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления 2-канальный, (бордовый) **INTI2R** (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара)

**НОВАЯ ЦЕНА!**

**87 650**  
рублей

## HKHSKIT2

Состав: привод **HK7024HS** (1 шт.), привод **HK7224HS** (1 шт.), приёмник **OXI** (1 шт.), Пульт управления 2-канальный, (бордовый) **INTI2R** (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В **ELDC** (1 шт.)

**ВЫСОКОСКОРСТНОЙ ПО ЦЕНЕ СТАНДАРТНОГО!**

РЫЧАЖНЫЕ ПРИВОДЫ

ДЛЯ ВЫСОКОСКОРСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТИЕ НА 90 ГРАДУСОВ ЗА 10 СЕКУНД\*



# КОМПЛЕКТЫ АВТОМАТИКИ ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

Комплект для автоматизации гаражных секционных ворот площадью до 9,6 м<sup>2</sup>



SHEL75



FLO4RE

+



SH1

10 900  
рублей

## SHEL75KCE

Состав: привод SHEL75 (1 шт.),  
Пульт управления FLO4RE (2 шт.)

## SHEL75KIT1

Состав: привод SHEL75 (1 шт.), Пульт управления FLO4RE (2 шт.),  
Удлинитель приводной рейки для SHEL SH1 (1 шт.)

12 900  
рублей

Комплект для автоматизации гаражных секционных ворот площадью до 10,5 м<sup>2</sup>

SN6021



SNA30



SMXI



FLO2RE

15 000  
рублей

## SPIN21KCE

Состав: привод SN6021 (1 шт.), приёмник SMXI (1 шт.),  
Пульт управления FLO2RE (1 шт.)  
Рейка приводная с зубчатым ремнем (для ворот высотой до 2,4 м) SNA30 (1 шт.)

Комплект для автоматизации гаражных секционных ворот площадью до 10,5 м<sup>2</sup>

SN6021



SNA6



SMXI



FLO2RE

17 000  
рублей

## SPIN22KCE

Состав: привод SN6021 (1 шт.), приёмник SMXI (1 шт.),  
Пульт управления FLO2RE (1 шт.)  
Рейка приводная с зубчатым ремнем (для ворот высотой до 3,4 м) SNA6 (1 шт.)

Комплект для автоматизации гаражных секционных ворот площадью до 10,5 м<sup>2</sup>



SN6021



SNA30



SMXI



FLO2RE

17 600  
рублей

## SPIN23KCE

Состав: привод SN6021 (1 шт.), приёмник SMXI (1 шт.),  
Пульт управления FLO2RE (1 шт.)  
Рейка приводная с зубчатым ремнем (для ворот высотой до 2,4 м) SNA30 (1 шт.)

Комплект для автоматизации гаражных секционных ворот площадью до 10,5 м<sup>2</sup>

SN6041/B



SNA6



OXI



FLO2R-S

25 500  
рублей

## SN6041KCE


Состав: привод SN6041/B (1 шт.), приёмник OXI (1 шт.),  
Пульт управления FLO2R-S (1 шт.)  
Рейка приводная с зубчатым ремнем (для ворот высотой до 3,4 м) SNA6 (1 шт.)

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ СЕРИИ WIDE

Электромеханический шлагбаум является наиболее распространенным средством контроля доступа в городских джунглях. **Современные шлагбаумы серии WIDE** идеально подойдут для общественных, жилых, деловых и промышленных зданий. Новая серия шлагбаумов со встроенным блоком управления для проездов шириной от 3 до 7 метров

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4 МЕТРА



50 000  
рублей

### WIDES4KIT


Состав: Тумба шлагбаума **WIDES** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм **XBA19-4RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (1 шт.)

### WIDES4KIT1

Состав: Тумба шлагбаума **WIDES** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм **XBA19-4RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (1 шт.)  
Приемник **OXI** (1 шт.)  
Фотоэлементы Medium **EPM** (1 шт.)

55 000  
рублей

4 МЕТРА



60 000  
рублей

### WIDEM4KIT


Состав: Тумба шлагбаума **WIDEM** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм **XBA19-4RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (1 шт.)

### WIDEM4KIT1

Состав: Тумба шлагбаума **WIDEM** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм **XBA19-4RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (1 шт.)  
Приемник **OXI** (1 шт.)  
Фотоэлементы Medium **EPM** (1 шт.)

65 000  
рублей

5 МЕТРОВ



65 000  
рублей

### WIDEM5KIT


Состав: Тумба шлагбаума **WIDEM** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 45x58x5200мм **XBA19-5RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13-10RU** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (1 шт.)

### WIDEM5KIT2

Состав: Тумба шлагбаума **WIDEM** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 45x58x5200мм **XBA19-5RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13-10RU** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (1 шт.), Приемник **OXI** (1 шт.)  
Фотоэлементы Medium **EPM** (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 12В/24В **ELDC** (1 шт.)

70 000  
рублей

6 МЕТРОВ



80 000  
рублей

## WIDEL6KIT


Состав: Тумба шлагбаума **WIDEL** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x6200мм **XBA-6RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13-12RU** (12 м) (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (2 шт.)

## WIDEL6KIT1

Состав: Тумба шлагбаума **WIDEL** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x6200мм **XBA-6RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13-12RU** (12 м) (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (2 шт.)  
Приемник **OXI** (1 шт.)  
Фотоэлементы Medium **EPM** (1 шт.)

85 000  
рублей

7 МЕТРОВ



90 000  
рублей

## WIDEL7KIT

Состав: Тумба шлагбаума **WIDEL** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x3200мм **XBA15-3RU** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x4200мм **XBA14-4RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13** (2 шт.), Соединитель для стрел **XBA9** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (2 шт.)

## WIDEL7KIT1

Состав: Тумба шлагбаума **WIDEL** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x3200мм **XBA15-3RU** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x4200мм **XBA14-4RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13** (2 шт.), Соединитель для стрел **XBA9** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (2 шт.)  
Приемник **OXI** (1 шт.), Фотоэлементы Medium **EPM** (1 шт.)

95 000  
рублей

# АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ СЕРИИ WIDE

### Автоматический шлагбаум - надежность и безопасность в купе с интеллектуальным управлением.


Обеспечивать постоянный контроль за доступом на участок, призван целый ряд технических средств. Стоит отметить, что особое место среди подобных продуктов инженерной мысли занимают автоматические шлагбаумы. Техника подобного рода, находит применение в рамках системы «умный дом», как один из связующих элементов интеллектуализации функционала быта и бизнеса.

Данный вид оборудования активно внедряется на территориях с различной сферой значимости. К примеру, это могут быть транспортные парковки или стоянки; объекты промышленного или социального значения; муниципальные или частные владения.

# АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ СЕРИИ BAR

Серия шлагбаумов Nice для управления и контроля доступа в места с большой проходной способностью - на городские парковки, въезды в торгово-выставочные центры, аэропорты, вокзалы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ



70 000  
рублей

## SBAR4KIT

Состав: Тумба шлагбаума **SBAR** (1 шт.)  
Интегрируемая сигнальная лампа **XBA7** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм **XBA19-4RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (1 шт.)




110 000  
рублей

## M3BARKIT

Состав: Тумба шлагбаума **M3BAR** (1 шт.)  
Интегрируемая сигнальная лампа **XBA7** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x3200мм **XBA15-3RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (1 шт.)

## M3BARKIT1

Состав: Тумба шлагбаума **M3BAR** (1 шт.)  
Интегрируемая светофорная лампа **XBA8** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x3200мм **XBA15-3RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (1 шт.)  
Приемник **OXI** (1 шт.)  
Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 шт.)



110 000  
рублей

## M5BAR4KIT

Состав: Тумба шлагбаума **M5BAR** (1 шт.)  
Интегрируемая сигнальная лампа **XBA7** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x4200мм **XBA14-4RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (1 шт.)

## M5BAR4KIT1

Состав: Тумба шлагбаума **M5BAR** (1 шт.)  
Интегрируемая светофорная лампа **XBA8** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x4200мм **XBA14-4RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (1 шт.)  
Приемник **OXI** (1 шт.)  
Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 шт.)

4 МЕТРА

3 МЕТРА

4 МЕТРА

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ  
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 1 000 000 ЦИКЛОВ

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ  
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 1 000 000 ЦИКЛОВ

5 МЕТРОВ

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ  
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 1 000 000 ЦИКЛОВ



112 500  
рублей

## M5BAR5KIT


Состав: Тумба шлагбаума **M5BAR** (1 шт.)  
Интегрируемая сигнальная лампа **XBA7** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x5200мм **XBA5-5RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13-10RU** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (1 шт.)

## M5BAR5KIT1

Состав: Тумба шлагбаума **M5BAR** (1 шт.)  
Интегрируемая светофорная лампа **XBA8** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x5200мм **XBA5-5RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13-10RU** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (1 шт.)  
Приемник **OXI** (1 шт.)  
Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 шт.)

6 МЕТРОВ

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ  
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 1 000 000 ЦИКЛОВ



130 000  
рублей

## M7BAR6KIT


Состав: Тумба шлагбаума **M7BAR** (1 шт.)  
Интегрируемая сигнальная лампа **XBA7** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x6200мм **XBA6-RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13-12RU** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (2 шт.)

## M7BAR6KIT1

Состав: Тумба шлагбаума **M7BAR** (1 шт.)  
Интегрируемая светофорная лампа **XBA8** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x6200мм **XBA6-RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13-12RU** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (2 шт.)  
Приемник **OXI** (1 шт.)  
Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 шт.)

7 МЕТРОВ

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ  
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 1 000 000 ЦИКЛОВ



135 000  
рублей

## M7BAR7KIT

Состав: Тумба шлагбаума **M7BAR** (1 шт.)  
Интегрируемая сигнальная лампа **XBA7** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x3200мм **XBA15-3RU** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x4200мм **XBA14-4RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13** (2 шт.), Соединитель для стрел **XBA9** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (2 шт.)

## M7BAR7KIT1

Состав: Тумба шлагбаума **M7BAR** (1 шт.)  
Интегрируемая светофорная лампа **XBA8** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x3200мм **XBA15-3RU** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x4200мм **XBA14-4RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13** (2 шт.), Соединитель для стрел **XBA9** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (2 шт.)  
Приемник **OXI** (1 шт.)  
Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 шт.)

7 МЕТРОВ

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ  
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 1 000 000 ЦИКЛОВ



140 000  
рублей

## L9BAR7KIT

Состав: Тумба шлагбаума **L9BAR** (1 шт.)  
Интегрируемая сигнальная лампа **XBA7** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x3200мм **XBA15-3RU** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x4200мм **XBA14-4RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13** (2 шт.), Соединитель для стрел **XBA9** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (2 шт.)


## L9BAR7KIT1

Состав: Тумба шлагбаума **L9BAR** (1 шт.)  
Интегрируемая световорная лампа **XBA8** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x3200мм **XBA15-3RU** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x4200мм **XBA14-4RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13** (2 шт.), Соединитель для стрел **XBA9** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (2 шт.)  
Приемник **OXI** (1 шт.)  
Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 шт.)

145 000  
рублей

8 МЕТРОВ

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ  
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 1 000 000 ЦИКЛОВ



142 500  
рублей

## L9BAR8KIT

Состав: Тумба шлагбаума **L9BAR** (1 шт.)  
Интегрируемая сигнальная лампа **XBA7** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x4200мм **XBA14-4RU** (2 шт.)  
Демпфер **XBA13** (2 шт.), Соединитель для стрел **XBA9** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (2 шт.)


## L9BAR8KIT1

Состав: Тумба шлагбаума **L9BAR** (1 шт.)  
Интегрируемая световорная лампа **XBA8** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x4200мм **XBA14-4RU** (2 шт.)  
Демпфер **XBA13** (2 шт.), Соединитель для стрел **XBA9** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (2 шт.)  
Приемник **OXI** (1 шт.)  
Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 шт.)

147 500  
рублей

9 МЕТРОВ

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ  
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 1 000 000 ЦИКЛОВ



145 000  
рублей

## L9BAR9KIT

Состав: Тумба шлагбаума **L9BAR** (1 шт.)  
Интегрируемая сигнальная лампа **XBA7** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x5200мм **XBA5-5RU** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x4200мм **XBA14-4RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13** (2 шт.), Соединитель для стрел **XBA9** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (2 шт.)

## L9BAR9KIT1

Состав: Тумба шлагбаума **L9BAR** (1 шт.)  
Интегрируемая световорная лампа **XBA8** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x5200мм **XBA5-5RU** (1 шт.)  
Рейка шлагбаумная 69x92x4200мм **XBA14-4RU** (1 шт.)  
Демпфер **XBA13** (2 шт.), Соединитель для стрел **XBA9** (1 шт.)  
Наклейки светоотражающие **NK1** (2 шт.)  
Приемник **OXI** (1 шт.)  
Фотоэлементы Medium BlueBus **EPMB** (1 шт.)

150 000  
рублей

# ЧТО БУДЕТ НА ТРЕНИНГЕ Nice

## ТРЕНИНГ ЦЕНТР

ПАРКТИКА &  
ТЕОРИЯ

ОФИС Nice



Стань настоящим экспертом Nice!



### Интерактивные презентации

позволят получить необходимые знания по ассортименту, техническим характеристикам и основам монтажа автоматики Nice.



### Работа в группах

позволит Вам поделиться своим опытом и узнать что-то новое от тренера и от других участников обучения.



### Монтаж и программирование

наличие учебных стендов позволит Вам самостоятельно устанавливать и программировать любой привод и шлагбаум Nice.



### Информационная поддержка

все участники тренинга обеспечиваются необходимыми информационными и рекламными материалами для дальнейшей эффективной работы с продукцией Nice

## ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫ СМОЖЕТЕ:

01

Легко ориентироваться в ассортименте автоматики Nice

02

Детально разбираться в характеристиках и функционале автоматики для ворот

03

Получить практические навыки по монтажу и настройке оборудования Nice

**ПРИХОДИ САМ И ЗАПИСЫВАЙ СВОИХ СОТРУДНИКОВ!**

# Nice

УЛУЧШАТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ,  
УПРОЩАЯ ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДЕЛА

## GATE&DOOR

Системы для автоматизации въездных и гаражных ворот, шлагбаумы

## SCREEN

Системы для автоматизации роллет, маркиз и рулонных штор

## INDUSTRIAL DOORS

Системы для автоматизации промышленных объектов



NiceLoveEarth

Использование переработанной бумаги позволяет избежать чрезмерного потребления сырья и лесных ресурсов.

Вредные выбросы сокращаются, энергия сберегается и климат становится лучше!

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ NICE

**8 (800) 333 17 17**  
**БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ**  
СО ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Nice

Найс Автоматика для Дома

Офис в Москве:

МО, г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 2

+7 (495) 989-76-92

info@niceforyou.ru

www.niceforyou.ru

Офис в Санкт-Петербурге:

г. Санкт-Петербург,

наб. реки Волковки, д. 7

+7 (812) 309-32-17

spb@niceforyou.ru

Офис в Екатеринбурге:

г. Екатеринбург,

ул. Монтажников, д. 26А

+7 (912) 280-18-38

ekb@niceforyou.ru

Офис в Казани:

г. Казань,

ул. Мазита Гафури, д. 50

+7 (843) 212-09-38

kazan@niceforyou.ru

Офис в Краснодаре:

г. Краснодар,

ул. Уральская, д. 151/1

+7 (861) 992-08-69

krasnodar@niceforyou.ru