

Nice

2025/26 Комплекты автоматики

Комплекты автоматики Nice
для откатных, распашных,
секционных гаражных ворот;
комплекты шлагбаумов,
радиопередатчиков и аксессуаров.



Сайт
Nice Russia



СКАНИРУЙ

Telegram
канал Nice



СКАНИРУЙ

ВКонтакте
Nice Russia



СКАНИРУЙ

ДЗЕН
Nice Russia



СКАНИРУЙ

Nice

MyGo

**Пульты управления MyGO
созданы на любой стиль и вкус.**

**Новые однонаправленные и двунаправленные
пульты управления MyGO с
эффектным и элегантным дизайном.**

Данные пульты управления, с радиочастотой 433,92 МГц, доступны в 2-х, 4-х и 8-канальном исполнении и совместимы с приемниками Nice с кодировкой O-Code.

**С MyGo все просто и работает еще
лучше: программирование и управление
всего за несколько шагов.**





Удаленно запишите дополнительный пульт управления с помощью интерфейса Pro-View и приложения MyNice Pro или используйте радиопульт **MyGo**, который уже записан в приёмнике.



Можно проверить положение своих ворот в любое время простым нажатием на кнопку (при использовании MyGoBD, находясь в радиусе действия радиопуланта).



Индикатор Info мигает красным, информируя о низком заряде батареи во время передачи.



Протокол двунаправленной радиосвязи использует модуляцию GFSK для обеспечения защиты от радиопомех.

Комплекты радиопередатчиков с **односторонней** связью



22 900

MYGO2KIT10

MYGO2 (10 шт.)

219 900

MYGO2KIT100

MYGO2 (100 шт.)



24 900

MYGO4KIT10

MYGO4 (10 шт.)

229 900

MYGO4KIT100

MYGO4 (100 шт.)



26 900

MYGO8KIT10

MYGO8 (10 шт.)

239 900

MYGO8KIT100

MYGO8 (100 шт.)

Комплекты радиопередатчиков с **двусторонней** связью



27 900

MYGO2BDKIT10

MYGO2BD (10 шт.)

249 900

MYGO2BDKIT100

MYGO2BD (100 шт.)



29 900

MYGO4BDKIT10

MYGO4BD (10 шт.)

259 900

MYGO4BDKIT100

MYGO4BD (100 шт.)



31 900

MYGO8BDKIT10

MYGO8BD (10 шт.)

279 900

MYGO8BDKIT100

MYGO8BD (100 шт.)

Смешанные комплекты радиопередатчиков с **односторонней** и **двусторонней** связью



229 900

MYGO248KIT100

MYGO2 (60 шт.)

MYGO4 (30 шт.)

MYGO8 (10 шт.)



259 900

MYGO248BDKIT100

MYGO2BD (60 шт.)

MYGO4BD (30 шт.)

MYGO8BD (10 шт.)



249 900

MYGOMIXBDKIT100

MYGO2 (20 шт.)

MYGO4 (20 шт.)

MYGO8 (10 шт.)

MYGO2BD (20 шт.)

MYGO4BD (20 шт.)

MYGO8BD (10 шт.)



27 900

FLO2R-SKIT10

FLO2R-S (10 шт.)

249 900

FLO2R-SKIT100

FLO2R-S (100 шт.)



29 900

FLO4R-SKIT10

FLO4R-S (10 шт.)

249 900

FLO4R-SKIT100

FLO4R-S (100 шт.)



249 900

FLO24R-SKIT100

FLO2R-S (50 шт.)

FLO4R-S (50 шт.)



22 900

INTI2RKIT10

INTI2R (10 шт.)

219 900

INTI2RKIT100

INTI2R (100 шт.)



22 900

INTI2BKIT10

INTI2B (10 шт.)

219 900

INTI2BKIT100

INTI2B (100 шт.)



22 900

INTI2GKIT10

INTI2G (10 шт.)

219 900

INTI2GKIT100

INTI2G (100 шт.)



22 900

INTI2YKIT10

INTI2Y (10 шт.)

219 900

INTI2YKIT100

INTI2Y (100 шт.)



22 900

INTI2KIT10

INTI2 (10 шт.)

219 900

INTI2KIT100

INTI2 (100 шт.)

INTIRWKIT100 «Радуга»

199 900

INTI2R (20 шт.) / INTI2B (20 шт.) / INTI2G (20 шт.) / INTI2Y (20 шт.) / INTI2 (20 шт.)

LoRa® (самый защищённый радиоканал Nice)



19 900

ONELRKIT

ON3ELR (2 шт.)

OXILR (1 шт.)

OX2UBP (1 шт.)



39 900

ON3ELRKIT10

ON3ELR (10 шт.)



390 900

ONELRKIT100

ON3ELR (100 шт.)

ONELRKIT (1 компл.)



ROBUS

RBS400 / RBS600 (новые)

SPIDER

SPR1200BLW / SPR800W

ROBO

ROBO600

SPIDO

SPIDO600

100

ROAD

RD400

ROBUS

RB400 / RB600 / RB1000

WINGO

WG2024 / WG3524 / WG4024 / WG5024

WIDE

WIDES / WIDEM / WIDEL

ROX

ROX600 / ROX1000

THOR

TH1500

100

BAR

MBAR / LBAR



OXILR

1024

ВСТРАИВАЕМЫЙ



ON3ELR

Записываются только
радиопередатчики ON3ELR
с технологией LoRa®

Самый защищенный радиоканал Nice

OXIBD

ВСТРАИВАЕМЫЙ

OXI

ВСТРАИВАЕМЫЙ

OX2

ВНЕШНИЙ

1024

100

1024

Максимальное количество радиопередатчиков,
записываемых в блок управления привода или радиоприёмник.

OXIBD



X10

OXIBDKIT10

61 900

Радиоприёмник OXIBD (10 шт.)

ELDC



X10

ELDCKIT10

45 900

Лампа сигнальная с антенной
12/24В ELDC (10 шт.)

EPS/EP SB



X10

EPS[B]KIT10

65 900

Фотоэлементы стандартные
или [BlueBus] узкие (10 шт.)

EPMOR/EPMORB



X10

EPMOR[B]KIT10

99 900

Фотоэлементы с зеркально-лин-
зовым объективом стандартные
или [BlueBus] (10 шт.)

OXILR



X10

OXILRKIT10

73 900

Радиоприёмник OXILR (10 шт.)

ELAC



X10

ELACKIT10

45 900

Лампа сигнальная с антенной
230В ELAC (10 шт.)

EPM/EP MB



X10

EPM[B]KIT10

65 900

Фотоэлементы стандартные
или [BlueBus] средние (10 шт.)

BIDIWIFI



X5

BIDIWIFIKIT5

48 900

Модуль радиуправления
BIDI-WIFI (5 шт.)

Nice

Hi-Speed Быстрее чем когда-либо.

Серия **высокоскоростной** автоматики для распашных и откатных ворот:

Быстрее чем перевернуть страницу!

Высокоскоростные моторы

Идеальное решение для случаев, когда необходимо **быстро открыть и закрыть ворота.**

Широкий ассортимент приводов

Комплексное предложение, отвечающее целому ряду требований к монтажу, отличающееся точностью и надежностью благодаря технологии обнаружения препятствий. **Идеально подходит для жилых, коммерческих и промышленных объектов.**



100% безопасные

Благодаря передовой технологии блоков управления и устройств безопасности, **высокоскоростные системы автоматики Nice** являются синонимом эффективности, надежности и комфорта, в полном соответствии с европейскими стандартами.



Nice

Системы Hi-Speed

Для откатных ворот

ROBUS HS
RUN HS

Для распашных ворот

WINGO HS
TITAN HS
TOONA HS



ROBUS Hi-Speed

250 кг ↔ 6м 0,4 м/с 50 цикл./час



RB250HS

OXIBD

INTI2R

RB250HSBDKLT

55 900

Привод RB250HS (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления INTI2R (2 шт.)

ROBUS Hi-Speed

250 кг ↔ 6м 0,4 м/с 50 цикл./час



RB250HS

OXIBD

INTI2R

EPMB

ELDC

RB250HSBDKCE

65 900

Привод RB250HS (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления INTI2R (2 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), лампа ELDC (1 шт.)

ROBUS Hi-Speed

500 кг ↔ 8м 0,44 м/с 20 цикл./час



RB500HS

OXIBD

INTI2R

RB500HSBDKLT

60 900

Привод RB500HS (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления INTI2R (2 шт.)

ROBUS Hi-Speed

500 кг ↔ 8м 0,44 м/с 20 цикл./час



RB500HS

OXIBD

INTI2R

EPMB

ELDC

RB500HSBDKCE

70 900

Привод RB500HS (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления INTI2R (2 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), лампа ELDC (1 шт.)

ROBUS Hi-Speed



RBS600HS

MYGO4

RBS600HSBDKLT **60 900**

Привод RBS600HS (1 шт.),
пульт управления MYGO4 (2 шт.)

ROBUS Hi-Speed



RBS600HS

MYGO4

EPMB

ELDC

RBS600HSBDKCE **70 900**

Привод RBS600HS (1 шт.), пульт управления MYGO4 (2 шт.),
фотоэлементы EPMB (1 пара), лампа ELDC (1 шт.)

RUN Hi-Speed



RUN1200HS

OXIBD

INTI2R

RUN1200HSBDKLT **100 900**

Привод RUN1200HS (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.),
пульт управления INTI2R (2 шт.)

RUN Hi-Speed



RUN1200HS

OXIBD

INTI2R

EPMB

ELDC

RUN1200HSBDKCE **110 900**

Привод RUN1200HS (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления
INTI2R (2 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), лампа ELDC (1 шт.)

WINGO Hi-Speed



3м



0,04 м/с



30 цикл./час



WG3524HS



MC824H



OXIBD



INTI2R

WG3524HSBDKLT 65 900

Привод WG3524HS (2 шт.), блок управления MC824H (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления INTI2R (2 шт.)

WINGO Hi-Speed



3м



0,04 м/с



30 цикл./час



WG3524HS



MC824H



OXIBD



INTI2R



EPMB



ELDC

WG3524HSBDKCE 75 900

Привод WG3524HS (2 шт.), блок управления MC824H (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления INTI2R (2 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), лампа ELDC (1 шт.)

TOONA Hi-Speed



5м



0,025 м/с



95 цикл./час



TO5024HS



MC824H



OXIBD



INTI2R

TO5024HSBDKLT 75 900

Привод TO5024HS (2 шт.), блок управления MC824H (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления INTI2R (2 шт.)

TOONA Hi-Speed



5м



0,025 м/с



95 цикл./час



TO5024HS



MC824H



OXIBD



INTI2R



EPMB



ELDC

TO5024HSBDKCE 85 900

Привод TO5024HS (1 шт.), блок управления MC824H (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления INTI2R (2 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), лампа ELDC (1 шт.)

TOONA Hi-Speed 0,016 м/с 41 цикл./час



TO6024HSBDKLT 160 900

Привод TO6024HS (2 шт.), блок управления MC824H (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления INTI2R (2 шт.)

TOONA Hi-Speed 0,016 м/с 41 цикл./час



TO6024HSBDKCE 170 900

Привод TO6024HS (1 шт.), блок управления MC824H (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления INTI2R (2 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), лампа ELDC (1 шт.)

HYKE Hi-Speed 0,04 м/с 40 цикл./час



HKHSBDKLT 160 900

Привод HK7024HS (1 шт.), привод HK7224HS (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления INTI2R (2 шт.)

HYKE Hi-Speed 0,04 м/с 40 цикл./час



HKHSBDKCE 170 900

Привод HK7024HS (1 шт.), привод HK7224HS (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления INTI2R (2 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), лампа ELDC (1 шт.)

Nice



Nice

Автоматика для распашных ворот

WALKY
HOPP
HYPRO
WINGO
TOONA



WALKY 180 КГ 1,8м 90° за 10с 50 цикл./час



WL1024C OXIBD MYGO4 WL1024 EPMB WLT

WALKY1024BDKCE 45 900

Привод WL1024C (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления MYGO4 (2 шт.)

WALKY2024BDKCE 65 900

Привод WL1024C (1 шт.), привод WL1024 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления MYGO4 (2 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), многофункциональная светодиодная лампа WLT (1 шт.)

HOPP 250 КГ 2,4м 90° за 9с 35 цикл./час



HO7124 HO7224 OXIBD MYGO4 EPMB ELDC

HOPPBKCE 70 900

Привод HO7124 (1 шт.), привод HO7224 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления MYGO4 (2 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), лампа сигнальная с антенной ELDC (1 шт.)

HYPPO 800 КГ 3м 90° за 7,5с 25 цикл./час



HY7005 MC800 OXIBD MYGO4 EPM ELAC

HY7005BDKLT 90 900

Привод HY7005 (2 шт.), блок управления MC800 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления MYGO4 (2 шт.)

HY7005BDKCE 100 900

Привод HY7005 (2 шт.), блок управления MC800 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления MYGO4 (2 шт.), фотоэлементы EPM (1 пара), лампа ELAC (1 шт.)

HYKE Hi-Speed 270 КГ 3м 90° за 7,5с 40 цикл./час



HK7024HS HK7224HS OXIBD INTI2R EPMB ELDC

HKHSBDKLT 160 900

Привод HK7024HS (1 шт.), привод HK7224HS (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления INTI2R (2 шт.)

HKHSBDKCE 170 900

Привод HK7024HS (1 шт.), привод HK7224HS (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления INTI2R (2 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), лампа ELDC (1 шт.)

WINGO 400 КГ 2м 0,016 м/с 30 цикл./час



WINGO4KLT

55 900

WINGO4BDKCE

65 900

Привод WG4000 (2 шт.), блок управления MC800 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления INTI2 (2 шт.)

Привод WG4000 (2 шт.), блок управления MC800 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления INTI2 (2 шт.), фотоэлементы EPM (1 пара), лампа ELAC (1 шт.)

WINGO 500 КГ 3,5м 0,013 м/с 30 цикл./час



WINGO5KLT

65 900

WINGO5BDKCE

75 900

Привод WG5000 (2 шт.), блок управления MC800 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления INTI2 (2 шт.)

Привод WG5000 (2 шт.), блок управления MC800 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления INTI2 (2 шт.), фотоэлементы EPM (1 пара), лампа ELAC (1 шт.)

WINGO 400 КГ 2м 0,018 м/с 30 цикл./час



WINGO2024KCE

55 900

WINGO4024BDKCE

65 900

Привод WG4024 (2 шт.), блок управления MC424L (1 шт.), пульт управления INTI2 (2 шт.)

Привод WG4024 (2 шт.), блок управления MC424L (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления INTI2 (2 шт.), фотоэлементы EPM (1 пара), лампа ELDC (1 шт.)

WINGO 500 КГ 3,5м 0,016 м/с 30 цикл./час



WINGO3524KCE

65 900

WINGO5024BDKCE

75 900

Привод WG5024 (2 шт.), блок управления MC424L (1 шт.), пульт управления INTI2 (2 шт.)

Привод WG5024 (2 шт.), блок управления MC424L (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления INTI2 (2 шт.), фотоэлементы EPM (1 пара), лампа ELDC (1 шт.)

TOONA 800 Kg 3м 0,013 м/с 46 цикл./час



TO4016P MC800 OXIBD MYGO4 EPM ELAC

TO4016PBDKLT

65 900

TO4016PBDKCE

75 900

Привод TO4016P (2 шт.), блок управления MC800 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления MYGO4 (2 шт.)

Привод TO4016P (2 шт.), блок управления MC800 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления MYGO4 (2 шт.), фотоэлементы EPM (1 пара), лампа ELAC (1 шт.)

TOONA 800 Kg 5м 0,013 м/с 46 цикл./час



TO5016P MC800 OXIBD MYGO4 EPM ELAC

TO5016PBDKLT

75 900

TO5016PBDKCE

85 900

Привод TO5016P (2 шт.), блок управления MC800 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления MYGO4 (2 шт.)

Привод TO5016P (2 шт.), блок управления MC800 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления MYGO4 (2 шт.), фотоэлементы EPM (1 пара), лампа ELAC (1 шт.)

TOONA 800 Kg 3м 0,013 м/с 46 цикл./час



TO4016P MC800 OXIBD MYGO4 PLA16

TO4016PLA16BDKLT

75 900

Привод TO4016P (2 шт.), блок управления MC800 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления MYGO4 (2 шт.), регулируемый кронштейн PLA16 (2 шт.)

TOONA 800 Kg 5м 0,013 м/с 46 цикл./час



TO5016P MC800 OXIBD MYGO4 PLA16

TO5016PLA16BDKLT

85 900

Привод TO5016P (2 шт.), блок управления MC800 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления MYGO4 (2 шт.), регулируемый кронштейн PLA16 (2 шт.)

TOONA  $\longleftrightarrow$    0,016 м/с 95 цикл./час



TOONA4024BDKCE 75 900

Привод TO4024 (2 шт.), блок управления MC824H (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления MYGO4 (2 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), лампа ELDC (1 шт.)

TOONA Hi-Speed  $\longleftrightarrow$    0,025 м/с 95 цикл./час



TO5024HSBDKLT 75 900

Привод TO5024HS (2 шт.), блок управления MC824H (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления INTI2R (2 шт.)

TO5024HSBDKCE 85 900

Привод TO5024HS (2 шт.), блок управления MC824H (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления INTI2R (2 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), лампа ELDC (1 шт.)

TOONA Hi-Speed  $\longleftrightarrow$    0,016 м/с 41 цикл./час



TO6024HSBDKLT 160 900

Привод TO6024HS (2 шт.), блок управления MC824H (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления INTI2R (2 шт.)

TO6024HSBDKCE 170 900

Привод TO6024HS (2 шт.), блок управления MC824H (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления INTI2R (2 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), лампа ELDC (1 шт.)

TOONA  $\longleftrightarrow$    0,013 м/с 41 цикл./час



TO7024BDKLT 160 900

Привод TO7024 (2 шт.), блок управления MC824H (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления MYGO4 (2 шт.)

Nice

Robus **Новый**

Новое поколение приводов
для откатных ворот с массой
створки до 1500 кг.

Новый дизайн

Инновационный дизайн, с учетом возможностей подключения, делает эти двигатели универсальными и доступными онлайн.

Новый функционал

Надежная и функциональная механика: материалы механизмов, дизайн внутренних компонентов и использование высококачественной системы смазки **гарантируют надежность и максимальную эффективность.**

Простой и удобный

Простота установки благодаря совместимости с предыдущими моделями Nice и удобным вариантом настройки.



Nice

RBS400

RBS600

RBS600HS

RBS800 (2025)

RBS1000 (2025)

RBS1500 (2025)

ROBUS 400 КГ 8м 0,34 м/с 35 цикл./час



RBS400



MYGO4



EPMB



ELDC

RBS400BDKLT

45 900

RBS400BDKCE

55 900

Привод RBS400 (1 шт.),
пульт управления MYGO4 (2 шт.)

Привод RBS400 (1 шт.),
пульт управления MYGO4 (2 шт.),
фотоэлементы EPMB (1 пара),
лампа ELDC (1 шт.)

ROBUS 600 КГ 8м 0,34 м/с 40 цикл./час



RBS600



MYGO4



EPMB



ELDC

RBS600BDKLT

55 900

RBS600BDKCE

65 900

Привод RBS600 (1 шт.),
пульт управления MYGO4 (2 шт.)

Привод RBS600 (1 шт.),
пульт управления MYGO4 (2 шт.),
фотоэлементы EPMB (1 пара),
лампа ELDC (1 шт.)

ROBUS Hi-Speed 600 КГ 8м 44 см/сек 40 цикл./час



RBS600HS



MYGO4

RBS600HSBDKLT

60 900

Привод RBS600HS (1 шт.),
пульт управления MYGO4 (2 шт.)

ROBUS Hi-Speed 600 КГ 8м 44 см/сек 40 цикл./час



RBS600HS



MYGO4



EPMB



ELDC

RBS600HSBDKCE

70 900

Привод RBS600HS (1 шт.), пульт управления MYGO4 (2 шт.),
фотоэлементы EPMB (1 пара), лампа ELDC (1 шт.)

ROBUS

800
кг



RBS800



MYGO4



EPMB



ELDC

RBS800BDKLT

2025

Привод RBS800 (1 шт.),
пульт управления MYGO4 (2 шт.)

RBS800BDKCE

2025

Привод RBS800 (1 шт.),
пульт управления MYGO4 (2 шт.),
фотоэлементы EPMB (1 пара),
лампа ELDC (1 шт.)

ROBUS

1000
кг



RBS1000



MYGO4



EPMB



ELDC

RBS1000BDKLT

2025

Привод RBS1000 (1 шт.),
пульт управления MYGO4 (2 шт.)

RBS1000BDKCE

2025

Привод RBS1000 (1 шт.),
пульт управления MYGO4 (2 шт.),
фотоэлементы EPMB (1 пара),
лампа ELDC (1 шт.)

ROBUS

1500
кг



RBS1500



MYGO4



EPMB



ELDC

RBS1500BDKLT

2025

Привод RBS1500 (1 шт.),
пульт управления MYGO4 (2 шт.)

RBS1500BDKCE

2025

Привод RBS1500 (1 шт.),
пульт управления MYGO4 (2 шт.),
фотоэлементы EPMB (1 пара),
лампа ELDC (1 шт.)

Robus 800 / 1000 / 1500

RBS 800
1000
1500

Будут доступны в 2025

Nice



Nice

Автоматика для откатных ворот

ROAD
ROBO
ROX
THOR
SLIGHT
ROBUS

ROAD 400 КГ 8м 0,25 м/с 20 цикл./час



RD400



INTI2



EPM



ELDC

RD400KCE

33 900

RD400KIT2

43 900

Привод RD400 (1 шт.),
пульт управления INTI2 (2 шт.)

Привод RD400 (1 шт.),
пульт управления INTI2 (2 шт.),
фотоэлементы EPM (1 пара),
лампа ELDC (1 шт.)

ROBO 600 КГ 8м 0,18 м/с 20 цикл./час



ROBO600



INTI2



EPM



ELAC

RO600KLT

33 900

RO600KCE

43 900

Привод RO600 (1 шт.),
пульт управления INTI2 (2 шт.)

Привод RO600 (1 шт.),
пульт управления INTI2 (2 шт.),
фотоэлементы EPM (1 пара),
лампа ELAC (1 шт.)

ROX 1000 КГ 8м 0,18 м/с 20 цикл./час



ROX1000



MYGO4



EPM



ELAC

ROX1000KLT

43 900

ROX1000KCE

53 900

Привод ROX1000 (1 шт.),
пульт управления MYGO4 (2 шт.)

Привод ROX1000 (1 шт.),
пульт управления MYGO4 (2 шт.),
фотоэлементы EPM (1 пара),
лампа ELAC (1 шт.)

THOR 1500 КГ 12м 0,16 м/с 16 цикл./час



TH1500



INTI2

TH1500KCE

45 900

Привод TH1500 (1 шт.),
пульт управления INTI2 (2 шт.)

SLIGHT 400 КГ 6М 0,34 м/с 35 цикл./час



SLH400BDKCE 55 900

Привод SLH400 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления MYGO4 (2 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), лампа ELDC (1 шт.)

ROBUS 400 КГ 8М 0,34 м/с 35 цикл./час



RB400BDKCE 55 900

Привод RB400 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления MYGO4 (2 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), лампа ELDC (1 шт.)

ROBUS 600 КГ 8М 0,31 м/с 40 цикл./час



RB600BDKLT 55 900

Привод RB600 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления MYGO4 (2 шт.)

RB600BDKCE 65 900

Привод RB600 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления MYGO4 (2 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), лампа ELDC (1 шт.)

ROBUS 1000 КГ 12М 0,28 м/с 50 цикл./час



RB1000BDKLT 65 900

Привод RB1000 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления MYGO4 (2 шт.)

RB1000BDKCE 75 900

Привод RB1000 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления MYGO4 (2 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), лампа ELDC (1 шт.)

Spider

Серия приводов для гаражных ворот
со встроенным **Wi-Fi** модулем.

SPIDERBL16BDWKCE

55 900 

SPIDER16BDWKCE

45 900 



Spin / Spido

Серия приводов для гаражных ворот
без **Wi-Fi** модуля.

SN6041BDKCE

50 900

SPIN22BDKCE

40 900

SPIN23BDKCE

35 900



SPIDO 1000

2025

SP016BKCE

30 900

SP032CKCE

25 900



Sumo

Серия приводов для гаражных ворот
без Wi-Fi модуля.

SUMOVVKIT

85 900

SUMOVKIT

80 900

SUMOKIT

75 900



DPRO924

Soon

Серия приводов для гаражных ворот
без Wi-Fi модуля.

SOONBDKLT

70 900



OXIBD



MYGO4

SPIDER $16,9 \text{ M}^2$ $\updownarrow 2,6\text{м}$ $0,16 \text{ м/с}$ 150 цикл./сутки



SPIDER1200BLW

SR16B

MYGO4

MLAE22

SPIDERBL16BDWKCE **55 900**

Привод SPIDER1200BLW (1 шт.), пульт управления MYGO4 (2 шт.), потолочная ременная, двухсоставная рейка 3,2м (2 шт. по 1,6м) SR16B (1 шт.), плата расширения MLAE22 (1 шт.)

SPIDER $11,4 \text{ M}^2$ $\updownarrow 2,6\text{м}$ $0,2 \text{ м/с}$ 50 цикл./сутки



SPIDER800W

SR16B

MYGO4

SPIDER16BDWKCE **45 900**

Привод SPIDER800W (1 шт.), пульт управления MYGO4 (2 шт.), потолочная ременная, двухсоставная рейка 3,2м (2 шт. по 1,6м) SR16B (1 шт.)

SPIDO $\updownarrow 2,6\text{м}$ 40 цикл./сут.



SPIDO1000

SR16B

INTI2

SPIDO1000 **2025**

Привод SPIDO1000 (1 шт.), пульт управления INTI2 (2 шт.), потолочная ременная, двухсоставная рейка 3,2м (2 шт. по 1,6м) SR16B (1 шт.)

SPIDO $9,6 \text{ M}^2$ $\updownarrow 2,6\text{м}$ 40 цикл./сутки



SPIDO600

SR16B

INTI2

SPO16BKCE **30 900** $0,2 \text{ м/с}$

Привод SPIDO600 (1 шт.), пульт управления INTI2 (2 шт.), потолочная ременная, двухсоставная рейка 3,2м (2 шт. по 1,6м) SR16B (1 шт.)

SPIDO $9,6 \text{ M}^2$ $\updownarrow 2,6\text{м}$ 40 цикл./сутки



SPIDO600

SR32C

INTI2

SPO32CKCE **25 900** $0,2 \text{ м/с}$

Привод SPIDO600 (1 шт.), пульт управления INTI2 (2 шт.), потолочная цепная, цельная рейка 3,2м SR32C (1 шт.)

SPIN $10,5 \text{ м}^2$ $\updownarrow 2,4 \text{ м}$ $\Rightarrow 50$ циклов в сутки



SN6021 **SNA30** OXIBD MYGO4

SPIN23BDKCE 35 900 $\Rightarrow 0,2 \text{ м/с}$

Привод SN6021 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления MYGO4 (1 шт.), потолочная рейка приводная с зубчатым ремнем (для ворот высотой до 2,4м) **SNA30** (1 шт.)

SPIN $10,5 \text{ м}^2$ $\updownarrow 3,4 \text{ м}$ $\Rightarrow 50$ циклов в сутки



SN6021 **SNA6** OXIBD MYGO4

SPIN22BDKCE 40 900 $\Rightarrow 0,2 \text{ м/с}$

Привод SN6021 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления MYGO4 (1 шт.), потолочная рейка приводная с зубчатым ремнем (для ворот высотой до 3,4м) **SNA6** (1 шт.)

SPIN $17,5 \text{ м}^2$ $\updownarrow 3,4 \text{ м}$ $\Rightarrow 50$ циклов в сутки



SN6041 **SNA6** OXIBD MYGO4

SN6041BDKCE 50 900 $\Rightarrow 0,2 \text{ м/с}$

Привод SN6041 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления MYGO4 (1 шт.), потолочная рейка приводная с зубчатым ремнем (для ворот высотой до 3,4м) **SNA6** (1 шт.)

SOON 15 м^2 $\updownarrow 5 \text{ м}$ $\Rightarrow 15$ цикл./ч



SO2000 OXIBD MYGO4

SOONBDKLT 70 900

Привод SO2000 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления MYGO4 (2 шт.)

SUMO $15-35 \text{ м}^2$ $\Rightarrow 30$ цикл./ч



SU2000 DPRO924

SUMOKIT 75 900

Привод SU2000 (1 шт.), блок управления DPRO924 (1 шт.)

SUMOV $10-25 \text{ м}^2$ $\Rightarrow 30$ цикл./ч



SU2000V DPRO924

SUMOVKIT 80 900

Привод SU2000V (1 шт.), блок управления DPRO924 (1 шт.)

SUMOVV $10-15 \text{ м}^2$ $\Rightarrow 30$ цикл./ч



SU2000VV DPRO924

SUMOVVKIT 85 900

Привод SU2000VV (1 шт.), блок управления DPRO924 (1 шт.)

Nice

Автоматические шлагбаумы

WIDE
BAR



WIDES 4м 4с 100 ЦИКЛОВ В ЧАС



WIDES4[KIT] **90 900** [KIT2] **100 900**

[KIT] Тумба шлабаума с радиоприемником WIDES (1 шт.), рейка шлабаумная 45х58х4200мм XBA19-4RU (1 шт.), демпфер XBA13 (1 компл.), наклейки светоотражающие NK1 (1 компл.)

[KIT2] + сигнальная лампа с антенной ELDC (1 шт.), фотоэлементы EPM (1 пара)

WIDEM 4м 3,5с 300 ЦИКЛОВ В ЧАС



WIDEM4[KIT] **100 900** [KIT2] **110 900**

[KIT] Тумба шлабаума с радиоприемником WIDEM (1 шт.), рейка шлабаумная 45х58х4200мм XBA19-4RU (1 шт.), демпфер XBA13 (1 компл.), наклейки светоотражающие NK1 (1 компл.)

[KIT2] + сигнальная лампа с антенной ELDC (1 шт.), фотоэлементы EPM (1 пара)

WIDEM 5м 3,5с 200 ЦИКЛОВ В ЧАС




WIDEM5[KIT] **110 900** [KIT2] **120 900**

[KIT] Тумба шлабаума с радиоприемником WIDEM (1 шт.), рейка шлабаумная 45х58х5200мм XBA19-5RU (1 шт.), демпфер XBA13-10RU 10м (1 компл.), наклейки светоотражающие NK1 (1 компл.)

[KIT2] + сигнальная лампа с антенной ELDC (1 шт.), фотоэлементы EPM (1 пара)

WIDEL 6м 5с 200 ЦИКЛОВ В ЧАС



WIDEL6[KIT] **150 900** WIDEL6[KIT2] **160 900**

[KIT] Тумба шлабаума с радиоприемником WIDEL (1 шт.), комплект из 2х шлабаумных реек 69х92х3200мм XBA15-3RU с соединителем XBA9 XBA6KIT* (1 компл.), демпфер XBA13-12RU 12м (1 компл.), наклейки светоотражающие NK1 (1 компл.) [KIT2] + сигнальная лампа с антенной ELDC (1 шт.), фотоэлементы EPM (1 пара)

WIDEL 7м 5с 200 ЦИКЛОВ В ЧАС



WIDEL7[KIT] **160 900** WIDEL7[KIT2] **170 900**

[KIT] Тумба шлабаума с радиоприемником WIDEL (1 шт.), рейка шлабаумная 69х92х3200мм XBA15-3RU (1 шт.), рейка шлабаумная 69х92х4200мм XBA14-4RU (1 шт.), демпфер XBA13 (2 компл.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (2 компл.) [KIT2] + сигнальная лампа с антенной ELDC (1 шт.), фотоэлементы EPM (1 пара)



M3BAR[KIT]

160 900

M3BARBD[KIT1]

180 900

[KIT] Тумба M3BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная 69х92х3200 мм XBA15-3RU (1 шт.), демпфер XBA13 (1 компл.), наклейки светоотражающие NK1 (1 компл.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7* (1 шт.) [KIT1] + приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), светодиоды сигнальные 4м XBA4 (1 шт.)



M5BAR4[KIT]

180 900

M5BAR4BD[KIT1]

200 900

[KIT] Тумба M5BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная 69х92х3200 мм XBA14-4RU (1 шт.), демпфер XBA13 (1 компл.), наклейки светоотражающие NK1 (1 компл.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7* (1 шт.) [KIT1] + приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), светодиоды сигнальные 4м XBA4 (1 шт.)



M5BAR5[KIT]

200 900

M5BAR5BD[KIT1]

220 900

[KIT] Тумба M5BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная 69х92х5200 мм XBA5-5RU (1 шт.), демпфер XBA13-10RU 10м (1 компл.), наклейки светоотражающие NK1 (1 компл.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7* (1 шт.) [KIT1] + приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), светодиоды сигнальные 6м XBA6 (1 шт.)



M7BAR6[KIT]

220 900

M7BAR6BD[KIT1]

240 900

[KIT] Тумба M7BAR (1 шт.), комплект из 2х шлагбаумных реек 69х92х3200мм XBA15-3RU с соединителем XBA9 XBA6KIT (1 компл.), демпфер XBA13-12RU 12м (1 компл.), наклейки светоотражающие NK1 (1 компл.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7* (1 шт.) [KIT1] + приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), светодиоды сигнальные 6м XBA6 (1 шт.)



M7BAR7[KIT]

240 900

M7BAR7BD[KIT1]

260 900

[KIT] Тумба M7BAR (1 шт.), рейка шламбаумная 69x92x3200 мм XBA15-3RU (1 шт.), рейка шламбаумная 69x92x4200 мм XBA14-4RU (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), демпфер XBA13 (2 компл.), наклейки светоотражающие NK1 (2 компл.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7* (1 шт.)

[KIT1] + приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), светодиоды сигнальные 8м XBA18 (1 шт.)



L9BAR7[KIT]

240 900

L9BAR7BD[KIT1]

260 900

[KIT] Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шламбаумная 69x92x3200 мм XBA15-3RU (1 шт.), рейка шламбаумная 69x92x4200 мм XBA14-4RU (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), демпфер XBA13 (2 компл.), наклейки светоотражающие NK1 (2 компл.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7* (1 шт.)

[KIT1] + приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), светодиоды сигнальные 8м XBA18 (1 шт.)



L9BAR8[KIT]

260 900

L9BAR8BD[KIT1]

280 900

[KIT] Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шламбаумная 69x92x4200мм XBA14-4RU (2 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), демпфер XBA13 (2 компл.), наклейки светоотражающие NK1 (2 компл.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7* (1 шт.)

[KIT1] + приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), светодиоды сигнальные 8м XBA18 (1 шт.)



L9BAR9[KIT]

280 900

L9BAR9BD[KIT1]

300 900

[KIT] Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шламбаумная 69x92x5200мм XBA5-5RU (1 шт.), рейка шламбаумная 69x92x4200мм XBA14-4RU (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), демпфер XBA13 (2 компл.), наклейки светоотражающие NK1 (2 компл.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7* (1 шт.)

[KIT1] + приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), светодиоды сигнальные 8м XBA18 (1 шт.)

2025/26

Комплекты автоматики



Рекомендуемые розничные цены указаны в российских рублях с НДС.

Предложение действует до 31 декабря 2025 года.

Данный прайс-лист носит информационный характер
и не является публичной офертой.

АО «Найс Автоматика для Дома» оставляет за собой право
на изменение цен и составов комплектов.

Найс Автоматика для Дома Центральный офис:

МО, г. Одинцово,
ул. Транспортная, д. 2
+7 (495) 989-76-92
info.ru@niceforyou.com
www.niceforyou.ru

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ NICE

8 (800) 333 17 17

БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ

СО ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ

[SUPPORT.RU@NICEFORYOU.COM](mailto:support.ru@niceforyou.com)

Nice

Офис в Санкт-Петербурге:

г. Санкт-Петербург,
наб. реки Волковки, д. 7
+7 (812) 309-32-17
spb.ru@niceforyou.com

Офис в Екатеринбурге:

г. Екатеринбург,
ул. Монтажников, д. 26А
+7 (912) 280-18-38
ekb.ru@niceforyou.com

Офис в Казани:

г. Казань,
ул. Мазита Гафури, д. 50
+7 (843) 212-09-38
kazan.ru@niceforyou.com

Офис в Краснодаре:

г. Краснодар,
ул. Уральская, д. 151/1
+7 (861) 992-08-69
krasnodar.ru@niceforyou.com